

GESTION DES « USER CALL » DE SIMIC (Version Millénium)

Nom du « user call » : **RBJACC01**

Description : CG, plan comptable.
Transfert des données d'un compte avant mise à jour.

Particularité : Avec retour code fonction.

Définition des paramètres : Nombre = 5.

<u>No Nom</u>	<u>Définition</u>	<u>Longueur</u>	<u>Fonction/Commande</u>
01 COMP	No société	3	
02 ACC	No de compte	15	
03 DATA	Enregistrement RBFACC	2170	
04 FC	Code fonction	1	1=Créer 2=Modifier 4=Supprimer 5=Afficher 7=Rebaptiser
05 CMD	Commande à exécuter en retour	2	03=F3 12=F12

<u>Option</u>	<u>Description</u>	<u>Action</u>	<u>Endroit</u>	<u>Pgm appellant</u>
14	Gestion des comptes	F9	sur image RBM0041	RBPACC01

Nom du « user call » : **RBJACC01B**

Description : CG, plan comptable, recherche de critères de sélection.
Aide pour la recherche d'un no de compte seulement.

Particularité : Par défaut, aucun no de compte n'est proposé.

Définition des paramètres : Nombre = 3.

<u>No</u>	<u>Nom</u>	<u>Définition</u>	<u>Longueur</u>	<u>Fonction/Commande</u>
01	COMP	No société	3	
02	ACC	No de compte	15	
03	FC	Code fonction en retour	2	OK=No de compte transféré. Autre=Pas d'action

<u>Option</u>	<u>Description</u>	<u>Action</u>	<u>Endroit</u>	<u>Pgm appellant</u>
14	Gestion des comptes	F4	sur image RBM004C	RBPACC01

Nom du « user call » : **RBJACC01Z**

Description : CG, interne, gestion des intérêts (niveau compte).

Particularité : Appelle RBPIRT01 (intérêts).

Définition des paramètres : Nombre = 4.

<u>No</u>	<u>Nom</u>	<u>Définition</u>	<u>Longueur</u>	<u>Fonction/Commande</u>
01	COMP	No société	3	
02	ACC	No de compte	15	
03	FC	Code fonction	1	1=Créer 2=Modifier 4=Supprimer 5=Afficher
04	RET	Commande à exécuter en retour	2	ER=Retour affichage Autre=Normal

<u>Option</u>	<u>Description</u>	<u>Action</u>	<u>Endroit</u>	<u>Pgm appelant</u>
14	Gestion des comptes	F9	sur image RBM0041	RBPACC01

Nom du « user call » : **RBJCUR01**

Description : CG, gestion des monnaies.
Transfert des données d'une monnaie avant mise à jour.

Particularité : Avec retour code fonction.

Définition des paramètres : Nombre = 7.

No Nom	Définition	Longueur	Fonction/Commande
01 COMP	No société	3	
02 CUR	Code monnaie	3	
03 DS	Data Set	1	
04 LVL	Niveau	2	
05 DATA	Enregistrement RBFCUR	220	
06 FC	Code fonction	1	1=Créer 2=Modifier 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher
07 CMD	Commande à exécuter en retour	2	03=F3 12=F12

Option	Description	Action	Endroit	Pgm appellant
13	Gestion des monnaies	F9	sur image RBM0021	RBPCUR01

Nom du « user call » : **RBSIC01**

Description : AR, sécurité. Contrôle de l'utilisation d'un no de client.

Particularité : Si code retour non BLANC, client non autorisé.
Pour les programmes RBP*, est appelé seulement si le statut « Contrôle sécurité interne » de l'option 11 est « Y ».

Définition des paramètres : Nombre = 3.

No Nom	Définition	Longueur	Code retour
01 COMP	No société	3	
02 CUS	No de client	15	
03 RET	Code en retour	2	BLANC=Autorisé Autre=Non autorisé-

Option	Description	Action	Endroit	Pgm	appelant	Statut sécurité	Y.
230	Interrogations des client	Entrée	sur image RBM241C, par nom	RBPDTD41		oui	
		Entrée	sur image RBM241C, par référ.	RBPDTD41		oui	
		Entrée	sur image RBM241C, sélect. client	RBPDTD41		oui	
238	Situation des clients/affic.	Entrée	sur image RBM2021	RBO238		non	
238	Situation des clients/affic.	F9	sur image RBM2021	RBO238		non	
		Lecture	fichier mouvements RBFDTD	RBPDTD13		oui	
244	Mouvements débiteurs	Entrée	sur image RBM2041	RBO244		non	
244	Mouvements débiteurs	F9	sur image RBM2041	RBO244		non	
		Lecture	fichier mouvements RBFDTD	RBPDTD05		oui	
245	Postes ouverts AR	Entrée	sur image RBM2011	RPTRI05		oui	
		F9	sur image RBM2011	RPTRI05		oui	
		Lecture	fichier mouvements RBFDTD	RPTRI06		oui	
246	Situation des clients/liste	Entrée	sur image RBM2101	RBO246		non	
246	Situation des clients/liste	F9	sur image RBM2101	RBO246		non	
		Lecture	fichier mouvements RBFDTD	RBPDTD03		oui	
247	Echéancier AR	Entrée	sur image RBM2571	RPTRI01		oui	
		F9	sur image RBM2571	RPTRI01		oui	
		Lecture	fichier mouvements RBFDTD	RPTRI02		oui	

Nom du « user call » : **RBSIC03**

Description : CG, sécurité. Contrôle de l'utilisation du compte et des références 1/2/3.

Particularité : Si code retour non BLANC, références non autorisées.
Pour les programmes RBP*, est appelé seulement si le statut « Contrôle sécurité interne » de l'option 11 est « Y ».

Définition des paramètres : Nombre = 6.

No Nom	Définition	Longueur	Code retour
01 COMP	No société	3	
02 ACC	No de compte	15	
03 REF1	Référence 1	10	
04 REF2	Référence 2	10	
05 REF3	Référence 3	15	
06 RET	Code en retour	2	BLANC=Autorisé Autre=Non autorisé-

Option	Description	Action	Endroit	Pgm appelant	Statut sécurité Y.
42/B/C	Grand-livre	Entrée	sur image RBM042	RBO042/B/C	non
		F9	sur image RBM042	RBO042/B/C	non
36	Interrogation écritures	Entrée	sur image RBM009Sx, en-tête	RPTRA10	oui
		f9	sur image RBM009Sx, détail	RPTRA10	oui
37	Interrogation écritures	Entrée	sur image RBM068S1, en-tête	RPTRA13	oui

Nom du « user call » : **RBJASIC04**

Description : CG, sécurité. Contrôle de l'utilisation du compte, des références 1/2/3 et de la description des journaux. Ceci pour chaque écriture.

Particularité : Si code retour non BLANC, références non autorisées.
Pour les programmes RBP*, est appelé seulement si le statut « Contrôle sécurité interne » de l'option 11 est « Y ».

Définition des paramètres : Nombre = 7.

No Nom	Définition	Longueur	Code retour
01 COMP	No société	3	
02 ACC	No de compte	15	
03 VCRD	Description du journal	10	
04 REF1	Référence 1	10	
05 REF2	Référence 2	10	
06 REF3	Référence 3	15	
07 RET	Code en retour	2	BLANC=Autorisé Autre=Non autorisé-

Option	Description	Action	Endroit	Pgm appelant	Statut sécurité Y.
42/B	Grand-livre	Lecture	fichier mouvements RBFTRA	RBPTTRA03/A	oui
42C	Grand-livre	Lecture	fichier mouvements RBFTRA	RBPTTRA07/A	oui
36	Interrogation écritures	Entrée	sur image RBM009Sx, en-tête	RBPTTRA10	oui
37	Interrogation écritures	Entrée	sur image RBM068S1, en-tête	RBPTTRA13	oui
xx	Affichage des écritures d'un journal		Chaque écriture	RBPVCH02	oui

Nom du « user call » : **RBJ SIC05**

Description : CG, sécurité. Contrôle de l'utilisation de la description des journaux.

Particularité : Si code retour non BLANC, références non autorisées.
Pour les programmes RBP*, est appelé seulement si le statut « Contrôle sécurité interne » de l'option 11 est « Y ».

Définition des paramètres : Nombre = 37.

No	Nom	Définition	Longueur	Code retour
01	COMP	No société	3	
02	VCRD	Description du journal	10	
03	RET	Code en retour	2	BLANC=Autorisé Autre=Non autorisé-

Option	Description	Action	Endroit	Pgm	appelant	Statut sécurité	Y.
22	Journaux en suspens	Opt.22	Affichage du sous-fichier Sélection de journaux	RBPTRA01		oui	
35	Gestion des journaux	Opt.352	Affichage du sous-fichier Sélection de journaux	RBPVCH01		oui	

Nom du « user call » : **RBSOC01**

Description : CG, société.
Transfert des données d'une société avant mise à jour.

Particularité : Avec retour code fonction.

Définition des paramètres : Nombre = 4.

<u>No</u>	<u>Nom</u>	<u>Définition</u>	<u>Longueur</u>	<u>Fonction/Commande</u>
01	COMP	No société	3	
02	DATA	Enregistrement RBFSOC	1500	
03	FC	Code fonction	1	1=Créer 2=Modifier 5=Afficher
04	CMD	Commande à exécuter en retour	2	03=F3 12=F12

<u>Option</u>	<u>Description</u>	<u>Action</u>	<u>Endroit</u>	<u>Pgm appellant</u>
14	Gestion des sociétés	F9	sur image RBM0011	RBPSOC01

Nom du « user call » : **RBJSOC01Z**

Description : CG, interne, gestion des intérêts (niveau société).

Particularité : Appelle RBPIRT01 (intérêts).

Définition des paramètres : Nombre = 4.

<u>No</u>	<u>Nom</u>	<u>Définition</u>	<u>Longueur</u>	<u>Fonction/Commande</u>
01	COMP	No société	3	
02	ACC	No de compte	15	(BLANC)
03	FC	Code fonction	1	1=Créer 2=Modifier 5=Afficher
04	RET	Commande à exécuter en retour	2	ER=Retour affichage Autre=Normal

<u>Option</u>	<u>Description</u>	<u>Action</u>	<u>Endroit</u>	<u>Pgm appelant</u>
14	Gestion des comptes	F9	sur image RBM0011	RBPSOC01

Nom du « user call » : **RBJTRA01A**

Description : CG, contrôle de l'en-tête d'un journal.

Particularité : Avec codes de contrôle des zones.

Définition des paramètres : Nombre = 9.

No	Nom	Définition	Longueur	Position du code erreur
01	WINX	Zone de contrôle des erreurs	30	
02	RBM51COMP	No société	3	1
03	RBM51NPER	Période substituée	2	2
04	RBM51DATE	Date du journal	8	3
05	RBM51VNR	No du journal	10	4
06	RBM51TYPE	Type de journal N/R/S	1	5
07	RBM51RPER	Période inverse	2	6
08	RBM51VCRD	Description du journal	10	7
09	RBM51CAS	Code contre-partie	1	8

Option	Description	Action	Endroit	Pgm appelant
21	Saisie des journaux	Entrée	sur image en-tête RBM0051	RBPTTRA01
22	Journaux en suspens	Entrée	sur image en-tête RBM0051	RBPTTRA01
36/2	Interrogation écritures modifier une écriture	Entrée	sur image SF RBM009Sx avant l'affichage de l'écriture	RBJTRA12A

Nom du « user call » : **RBJTRA01B**

Description : CG, contrôle des lignes détails d'un journal.

Particularité : Avec codes de contrôle des zones.

Définition des paramètres : Nombre = 29.

No Nom	Définition	Longueur	Position du code erreur
01 WINX	Zone de contrôle des erreurs	30	
02 R51COMP	No société	3	
03 R51NPER	Période substituée	2	
04 R51DATE	Date du journal	8	
05 R51VNR	No du journal	10	
06 R51TYPE	Type de journal N/R/S	1	
07 R51RPER	Période inverse	2	
08 R51VCRD	Description du journal	10	
09 R51CAS	Code contre-partie	1	
10 R5SACC	Ligne, no de compte	8	1
11 R5SAMTF	Ligne, montant original	15	2
12 R5SRATE	Ligne, cours	12	3
13 R5SAMTC	Ligne, montant société	15	4
14 R5SQTY	Ligne, quantité	8	5
15 R5DESC	Ligne, description 1	25	6
16 R5SCURR	Ligne, monnaie	3	7
17 R5SREF	Ligne, référence 1	10	8
18 R5SREF4	Ligne, référence 2	10	9
19 R5SDATE	Ligne, date d'écriture	8	10
20 R5SCA	Ligne, compte contre-partie	15	11
21 R5DES2	Ligne, description 2	25	12
22 R5SVDAT	Ligne, date valeur	8	13
23 R5SVAT1	Ligne, Code TVA, base	5	14
24 R5SVAT2	Ligne, Code TVA, nature	3	15
25 R5SVAT3	Ligne, Code TVA, destination	3	16
26 R5SREF5	Ligne, référence 3	15	17
27 R5USR1	Ligne, zone utilisateur 1	5	
28 R5USR234	Ligne, zones utilisateurs 2+3+4	9+15+2=26	
29 R5SRLNK	Ligne, lien	10	

Option	Description	Action	Endroit	Pgm appelant	Var. &PGM
21	Saisie des journaux	Entrée	sur image SF	BPTRA01	BPTRA01
21	Saisie des journaux	F9	sur image SF	BPTRA01	BPTRA01
21/F6	Saisie des journaux	Entrée	sur image RBM0581	BPTRA20	BPTRA01
21/F6	Saisie des journaux	F9	sur image RBM0581	BPTRA20	BPTRA01
22	Journaux en suspens	Entrée	sur image SF	BPTRA01	BPTRA01
22	Journaux en suspens	F9	sur image SF	BPTRA01	BPTRA01
22/F6	Saisie des journaux	Entrée	F9 sur image RBM0581	BPTRA2	BPTRA01
22/F6	Saisie des journaux	F9	sur image RBM0581	BPTRA20	BPTRA01
23	Modifier des journaux	Entrée	sur image SF	BPTRA01	BPTRA01
23	Modifier des journaux	F19	sur image SF	BPTRA01	BPTRA01
23	Modifier des journaux	F23	sur image SF	BPTRA01	BPTRA01
23/F6	Saisie des journaux	Entrée	sur image RBM0581	BPTRA20	BPTRA01
23/F6	Saisie des journaux	F9	sur image RBM0581	BPTRA20	BPTRA01
36/2	Modification écriture	Entrée	F9 sur image RBM0671	BJTRA12B	BPTRA12
36/2	Modification écriture	F9	sur image RBM0671	BJTRA12B	BPTRA12
xxx	Journaux systèmes	Entrée	Modif. écritures sur RBM056D1	BJVCH04B	BPVCH04
xxx	Journaux systèmes	F9	Modif. écritures sur RBM056D1	BJVCH04B	BPVCH04
51	Consolidation		Ecritures dif. de change	BPCON02	BPCON02
Pas de codes de contrôles, récupération des références et zones utilisateurs.					

Nom du « user call » : **RBJTRA01C**

Description : CG, transfert des informations de l'en-tête d'un journal avant la gestion des lignes détails.

Particularité : Sans code de contrôle des zones.

Définition des paramètres : Nombre = 9.

No Nom	Définition	Longueur
01 RBM51FC	Code fonction	3
02 RBM51COMP	No société	3
03 RBM51NPER	Période substituée	2
04 RBM51DATE	Date du journal	8
05 RBM51VNR	No du journal	10
06 RBM51TYPE	Type de journal N/R/S	1
07 RBM51RPER	Période inverse	2
08 RBM51VCRD	Description du journal	10
09 RBM51CAS	Code contre-partie	1

Option	Description	Action	Endroit	Pgm appelant	Fonction
21	Saisie des journaux	F9	sur image SF	RBPTRA01	F09
21	Saisie des journaux	F10	sur image SF	RBPTRA01	F10
22	Journaux en suspens	F9	sur image SF	RBPTRA01	F09
22	Journaux en suspens	F10	sur image SF	RBPTRA01	F10
22	Journaux en suspens	F23	sur image SF	RBPTRA01	F23
23	Modifier des journaux	F19	sur image SF	RBPTRA01	F19
23	Modifier des journaux	F23	sur image SF	RBPTRA01	F23
35/3	Copie d'un journal	F9	sur image RBM0061	RBJVCH01C	F10
35/3	Copie d'un journal	F19	sur image RBM0061	RBJVCH01C	F10

Nom du « user call » : **RBJTRA01D**

Description : CG, transfert des informations des lignes détails d'un journal.

Particularité : Sans code de contrôle des zones.

Définition des paramètres : Nombre = 29.

No	Nom	Définition	Longueur
01	RBM51COMP	No société	3
02	RBM51NPER	Période substituée	2
03	RBM51DATE	Date du journal	8
04	RBM51VNR	No du journal	10
05	RBM51TYPE	Type de journal N/R/S	1
06	RBM51RPER	Période inverse	2
07	RBM51VCRD	Description du journal	10
08	RBM51CAS	Code contre-partie	1
09	RBM5ACC	Ligne, no de compte	15
10	RBM5AMTF	Ligne, montant original	15
11	RBM5RATE	Ligne, cours	12
12	RBM5AMTC	Ligne, montant société	15
13	RQTY	Ligne, quantité	8
14	RDESC	Ligne, description 1	25
15	RBM5CURR	Ligne, monnaie	3
16	RBM5REF	Ligne, référence 1	10
17	RBM5REF4	Ligne, référence 2	10
18	RBM5DATE	Ligne, date d'écriture	8
19	RBM5CA	Ligne, compte contre-partie	15
20	RBM5DES2	Ligne, description 2	25
21	RBM5VDAT	Ligne, date valeur	8
22	RBM5VAT1	Ligne, Code TVA, base	5
23	RBM5VAT2	Ligne, Code TVA, nature	3
24	RBM5VAT3	Ligne, Code TVA, destination	3
25	RBM5REF5	Ligne, référence 3	15
26	RBM5USR1	Ligne, zone utilisateur 1	5
27	RBM5UR234	Ligne, zone utilisateur 2	26
28	RBM5RLNK	Ligne, lien	10
29	RFC	Code fonction	3

Option	Description	Action	Endroit	Pgm appellant	Fonction
21	Saisie des journaux	F9	sur image SF	RBPTTRA01	F09
21	Saisie des journaux	F10	sur image SF	RBPTTRA01	F10
22	Journaux en suspens	F9	sur image SF	RBPTTRA01	F09
22	Journaux en suspens	F10	sur image SF	RBPTTRA01	F10
23	Modifier des journaux	F19	sur image SF	RBPTTRA01	F19
35/3	Copie d'un journal	F9	sur image RBM0061	RBJVCH01D	F09
35/3	Copie d'un journal	F19	sur image RBM0061	RBJVCH01D	F09

Nom du « user call » : **RBJTRA01E**

Description : CG, transfert des informations de l'en-tête d'un journal.

Particularité : Avec codes de contrôle des zones.

Définition des paramètres : Nombre = 10.

<u>No</u>	<u>Nom</u>	<u>Définition</u>	<u>Longueur</u>	<u>Position du code erreur</u>
01	WINX	Zone de contrôle des erreurs	30	
02	RBM51FC	Code fonction	3	
03	RBM51COMP	No société	3	
04	RBM51NPER	Période substituée	2	
05	RBM51DATE	Date du journal	8	
06	RBM51VNR	No du journal	10	1
07	RBM51TYPE	Type de journal N/R/S	1	
08	RBM51RPER	Période inverse	2	
09	RBM51VCRD	Description du journal	10	
10	RBM51CAS	Code contre-partie	1	

<u>Option</u>	<u>Description</u>	<u>Action</u>	<u>Endroit</u>	<u>Pgm appelant</u>	<u>Fonction</u>
23/1	Modifier des journaux	1	sur image SF RBM005T	RBPTRA01	'1 '

Nom du « user call » : **RBJTRA01F**

Description : CG, écran de saisie étendu.

Particularité : Interne. Appelle RBPTRA20.

Définition des paramètres : Nombre = 12.

No Nom	Définition	Longueur
01 RCOMP	No société	3
02 RNPER	Période substituée	2
03 RDATE	Date du journal	8
04 RVNR	No du journal	101
05 RTYPE	Type de journal N/R/S	1
06 RRPER	Période inverse	2
07 RVCRD	Description du journal	10
08 RCAS	Code contre-partie	15
09 RDATA1	Zone écriture normale	287
10 RDATA2	Zone écriture contre-partie	287
11 RDATA3	Zone écriture TVA	287
12 RET	Code fonction retour	2

Position des champs dans les zones RDATA1/2/3.

001-015	No de compte	175-177	Code TVA, nature
016-030	Montant original	178-180	Code TVA, destination
031-042	Cours	181-195	Référence 3
043-057	Montant société	196	Code TVY Y/N
058-065	Quantité	197-211	Montant soumis original
066-090	Description 1	212-226	Montant soumis société
091-093	Monnaie	227-238	Cours montant soumis
094-103	Référence 1	239-240	Identification TVA 1
104-113	Référence 2	241-255	Identification TVA 2
114-121	Date d'écriture	256	Code contre-partie Y/N
122-136	Compte contre-partie	257-261	Zone utilisateur 1
137-161	Description 2	262-270	Zone utilisateur 2
162-169	Date valeur	271-285	Zone utilisateur 3
170-174	Code TVA, base	286-287	Zone utilisateur 4

Option	Description	Action	Endroit	Pgm appellant
21	Saisie des journaux	F6	sur image SF RBM0051	RBPTRA01
22	Journaux en suspens	F6	sur image SF RBM0051	RBPTRA01
23	Modifier des journaux	F6	sur image SF RBM0051	RBPTRA01

Nom du « user call » : **RBJTRA01G**

Description : CG, contrôle de la période substituée.

Particularité : Est appelé seulement pour le DS 1 et
seulement si l'utilisateur a un 'F' pour la substitution de période (option 16)

Définition des paramètres : Nombre = 5.

<u>No</u>	<u>Nom</u>	<u>Définition</u>	<u>Longueur</u>	<u>Position du code erreur</u>
01	WINX	Zone de contrôle des erreurs	30	
02	COMP	Société	3	1
03	NPER	Période substituée	2	
04	BGN	Période d'ouverture de la société	2	
05	YEAR	Année en cours de la société	4	

<u>Option</u>	<u>Description</u>	<u>Action</u>	<u>Endroit</u>	<u>Pgm appelant</u>
21	Saisie des journaux	Entrée	sur image RBM0051	RBPTRA01
22	Journaux en suspens	Entrée	sur image RBM0051	RBPTRA01

Nom du « user call » : **RBJTRA01H**

Description : CG, transfert du no d'écriture unique après écriture des mouvements d'un journal.

Particularité : Sans code de contrôle des zones.

Définition des paramètres : Nombre = 3.

<u>No Nom</u>	<u>Définition</u>	<u>Longueur</u>
01 COMP	Société	3
02 NOEC	No d'écriture	7 (*dec)
03 FC	Code fonction	3

<u>Option</u>	<u>Description</u>	<u>Action</u>	<u>Endroit</u>	<u>Pgm appellant</u>	<u>Code fonction</u>
21	Saisie des journaux	F9	sur image SF	RBPTTRA01	F09
22	Journaux en suspens	F9	sur image SF	RBPTTRA01	F09
23	Modifier des journaux	F19	sur image SF	RBPTTRA01	F19
36/2	Modification écriture	F9	sur image RBM0671	RBJTRA12H	F09
122	Saisie de factures AP	F9	sur image SF	RBPDTTC01	F09
123	Saisie de factures AP	F9	sur image SF	RBPDTTC01	F09
125	Factures en suspens AP	F9	sur image SF	RBPDTTC01	F09
126	Modifier des factures AP	F19	sur image SF	RBPDTTC01	F19

Nom du « user call » : **RBJTRA06A**

Description : AP/AR. Contrôle de l'existence d'un no de facture.

Particularité : En standard, l'existence d'un no de facture est testé dans tous les fichiers SIMIC concernés. Si un no de facture doit être vérifié dans un ou plusieurs autres fichiers utilisateurs, il doit être fait au travers de ce programme.

Définition des paramètres : Nombre = 4.

<u>No</u>	<u>Nom</u>	<u>Définition</u>	<u>Longueur</u>
01	COMP	Société	3
02	FAC	No de facture	10
03	ORG	Origine (GL,AP,AR)	2
04	FC	Code retour /ER = existe)	2

<u>Option</u>	<u>Description</u>	<u>Action</u>	<u>Endroit</u>	<u>Pgm appelant</u>
0	Recherche no facture AR		Interne	RBPTRA06
1	Contrôle no facture AR		Interne	RBPTRA06
5	Recherche no facture AP		Interne	RBPTRA06

Nom du « user call » : **RBJTRA10A**

Description : CG, copie des écritures sélectionnées par l'option 36 dans la librairie SM2PCD.

Particularité : Sans code de contrôle des zones.
Appelle RBPTRA18.

Définition des paramètres : Nombre = 8.

No Nom	Définition	Longueur	Pgm appelant
01 FILN	Nom du fichier en sortie	10	RBPTRA10
02 LIB	Nom de la librairie	10	RBPTRA10
03 COMP	No société	3	RBPTRA10
04 DSC	Data set	1	RBPTRA10
05 ACC	No de compte	15	RBPTRA10
06 PER1	Période de	2	RBPTRA10
07 PER2	Période à	2	RBPTRA10
08 DAT1	Date écriture de (jjmmaa)	6	RBPTRA10
09 DAT2	Date écriture à (jjmmaa)	6	RBPTRA10
10 REF1	Référence 1	10	RBPTRA10
11 REF2	Référence 2	10	RBPTRA10
12 REF3	Référence 3	15	RBPTRA10
13 AMT	Montant 9(10)v99	12	RBPTRA10
14 STS	Code 1-2(compte/société)	1	RBPTRA10
15 USR1	Nom de l'utilisateur	10	RBPTRA10
16 SEC1	Niveau de sécurité bas	2	RBPTRA10
17 SEC2	Niveau de sécurité haut	2	RBPTRA10

Nom du « user call » : **RBJTRA10B**

Description : CG, imprime le journal contenant l'écriture sélectionnée avec « 6 » de l'option 36.

Particularité Appelle le CLP RBJVCH01A.

Définition des paramètres : Nombre = 3.

<u>No</u>	<u>Nom</u>	<u>Définition</u>	<u>Longueur</u>	<u>Pgm appelant</u>
01	COMP	No société	3	BPTRA10
02	VNR	No de journal	11	BPTRA10
03	MODE	Code interne	1	BPTRA10

Nom du « user call » : **RBJTRA12A**

Description : CG, transfert des informations de l'en-tête d'un journal avant l'affichage d'une écriture.

Particularité : Sans code de contrôle des zones.
Appelle RBJTRA01A.

Définition des paramètres : Nombre = 8.

<u>No</u>	<u>Nom</u>	<u>Définition</u>	<u>Longueur</u>
01	RCOMP	No société	3
02	RNPER	Période substituée	2
03	RDATE	Date du journal	8
04	RVNR	No du journal	10
05	RTYPE	Type de journal N/R/S	1
06	RRPER	Période inverse	2
07	RVCRD	Description du journal	10
08	RCAS	Code contre-partie	1

<u>Option</u>	<u>Description</u>	<u>Action</u>	<u>Endroit</u>	<u>Pgm appelant</u>
36/2	Interrogation écritures modifier une écriture	Entrée	sur image SF RBM009Sx avant l'affichage de l'écriture	RBPTRA12

Nom du « user call » : **RBJTRA12B**

Description : CG, contrôle d'une écriture.

Particularité : Avec codes de contrôle des zones.
Appelle RBJTRA01B.

Définition des paramètres : Nombre = 29.

No Nom	Définition	Longueur	Position du code erreur
01 WINX	Zone de contrôle des erreurs	30	
02 RBM51COMP	No société	3	
03 RBM51NPER	Période substituée	2	
04 RBM51DATE	Date du journal	8	
05 RBM51VNR	No du journal	10	
06 RBM51TYPE	Type de journal N/R/S	1	
07 RBM51RPER	Période inverse	2	
08 RBM51VCRD	Description du journal	10	
09 RBM51CAS	Code contre-partie	1	
10 R5ACC	Ligne, no de compte	8	
11 R5AMTF	Ligne, montant original	15	
12 R5RATE	Ligne, cours	12	
13 R5AMTC	Ligne, montant société	15	
14 R5QTY	Ligne, quantité	8	
15 R5DESC	Ligne, description 1	25	6
16 R5CURR	Ligne, monnaie	3	
17 R5REF	Ligne, référence 1	10	8
18 R5REF4	Ligne, référence 2	10	9
19 R5DATE	Ligne, date d'écriture	8	10
20 R5CA	Ligne, compte contre-partie	15	
21 R5DES2	Ligne, description 2	25	12
22 R5VDAT	Ligne, date valeur	8	13
23 R5VAT1	Ligne, Code TVA, base	5	
24 R5VAT2	Ligne, Code TVA, nature	3	
25 R5VAT3	Ligne, Code TVA, destination	3	
26 R5REF5	Ligne, référence 3	15	17
27 R5USR1	Ligne, zone utilisateur 1	5	
28 R5USR234	Ligne, zones utilisateurs 2+3+4	9+15+2=26	
29 R5RLNK	Ligne, lien	10	

Option	Description	Action	Endroit	Pgm appellant
36/2	Modification écriture	Entrée	sur image RBM0671	RBPTRA12
36/2	Modification écriture	F9	sur image RBM0671	RBPTRA12

Nom du « user call » : **RBJTRA12H**

Description : CG, transfert du no d'écriture unique après réécriture.

Particularité : Sans code de contrôle des zones.
Appelle RBJTRA01H.

Définition des paramètres : Nombre = 3.

<u>No</u>	<u>Nom</u>	<u>Définition</u>	<u>Longueur</u>
01	COMP	Société	3
02	NOEC	No d'écriture	7 (*dec)
03	FC	Code fonction	3

<u>Option</u>	<u>Description</u>	<u>Action</u>	<u>Endroit</u>	<u>Pgm appellant</u>	<u>Code fonction</u>
36/2	Modification écriture	F9	sur image RBM0671	RBPTRA12	F09

Nom du « user call » : **RBJTRA13B**

Description : CG, imprime le journal contenant l'écriture sélectionnée avec « 6 » de l'option 37.

Particularité Appelle le CLP RBJVCH01A.

Définition des paramètres : Nombre = 3.

<u>No</u>	<u>Nom</u>	<u>Définition</u>	<u>Longueur</u>	<u>Pgm appelant</u>
01	COMP	No société	3	BPTRA13
02	VNR	No de journal	11	BPTRA13
03	MODE	Code interne	1	BPTRA13

Nom du « user call » : **RBJVCH01A**

Description : CG, imprime le journal contenant l'écriture sélectionnée avec « 6 » de l'option 35.

Particularité Peut aussi être appelé par les CLP RBJTRA10B et RBJTRA13A.

Définition des paramètres : Nombre = 3.

<u>No</u>	<u>Nom</u>	<u>Définition</u>	<u>Longueur</u>	<u>Pgm appelant</u>
01	COMP	No société	3	RBPVCH01
02	VNR	No de journal	11	RBPVCH01
03	MODE	Code interne	1	RBPVCH01

Nom du « user call » : **RBJVCH01C**

Description : CG, transfert des informations de l'en-tête d'un journal avant la copie des lignes détails.

Particularité : Sans code de contrôle des zones.
Appelle RBJTRA01C.

Définition des paramètres : Nombre = 9.

<u>No Nom</u>	<u>Définition</u>	<u>Longueur</u>
01 R51FC	Code fonction	3
02 R51COMP	No société	3
03 R51NPER	Période substituée	2
04 R51DATE	Date du journal	8
05 R51VNR	No du journal	10
06 R51TYPE	Type de journal N/R/S	1
07 R51RPER	Période inverse	2
08 R51VCRD	Description du journal	10
09 R51CAS	Code contre-partie	1

<u>Option</u>	<u>Description</u>	<u>Action</u>	<u>Endroit</u>	<u>Pgm appelant</u>	<u>Fonction</u>
35/3	Copie d'un journal	F9	sur image RBM0061	RBPVCH01	F10
35/3	Copie d'un journal	F19	sur image RBM0061	RBPVCH01	F10

Nom du « user call » : **RBJVCH01D**

Description : CG, transfert des informations des lignes détails d'un journal.

Particularité : Sans code de contrôle des zones.
Appelle RBJTRA01D.

Définition des paramètres : Nombre = 29.

No Nom	Définition	Longueur
01 RCOMP	No société	3
02 RNPER	Période substituée	2
03 RDATE	Date du journal	8
04 RVNR	No du journal	10
05 RTYPE	Type de journal N/R/S	1
06 RRPER	Période inverse	2
07 RVCRD	Description du journal	10
08 RCAS	Code contre-partie	1
09 RACC	Ligne, no de compte	15
10 RAMTF	Ligne, montant original	15
11 RRATE	Ligne, cours	12
12 RAMTC	Ligne, montant société	15
13 RQTY	Ligne, quantité	8
14 RDESC	Ligne, description 1	25
15 RCURR	Ligne, monnaie	3
16 RREF	Ligne, référence 1	10
17 RREF4	Ligne, référence 2	10
18 RDATE2	Ligne, date d'écriture	8
19 RCA	Ligne, compte contre-partie	15
20 RDES2	Ligne, description 2	25
21 RVDAT	Ligne, date valeur	8
22 RVAT1	Ligne, Code TVA, base	5
23 RVAT2	Ligne, Code TVA, nature	3
24 RVAT3	Ligne, Code TVA, destination	3
25 RREF5	Ligne, référence 3	15
26 RUSR1	Ligne, zone utilisateur 1	5
27 RUSR234	Ligne, zone utilisateur 2	26
28 RRLNK	Ligne, lien	10
29 RFC	Code fonction	3

Option	Description	Action	Endroit	Pgm appellant	Fonction
35/3	Copie d'un journal	F9	sur image RBM0061	RBPVCH01	F10
35/3	Copie d'un journal	F19	sur image RBM0061	RBPVCH01	F10

Nom du « user call » : **RB JVCH04B**

Description : CG, contrôle des lignes détails d'un journal système.

Particularité : Avec codes de contrôle des zones.
Appelle RBJTRA01B.

Définition des paramètres : Nombre = 29.

No Nom	Définition	Longueur	Position du code erreur
01 WINX	Zone de contrôle des erreurs	30	
02 WCOMP	No société	3	
03 WNPER	Période substituée	2	
04 WDATE	Date du journal	8	
05 WVNR	No du journal	10	
06 WTYPE	Type de journal N/R/S	1	
07 WRPER	Période inverse	2	
08 WVCRD	Description du journal	10	
09 WCAS	Code contre-partie	1	
10 WSACC	Ligne, no de compte	8	1
11 WSAMTF	Ligne, montant original	15	2
12 WSRATE	Ligne, cours	12	3
13 WSAMTC	Ligne, montant société	15	4
14 WSQTY	Ligne, quantité	8	5
15 WDESC	Ligne, description 1	25	6
16 WSCURR	Ligne, monnaie	3	7
17 WSREF	Ligne, référence 1	10	8
18 WSREF4	Ligne, référence 2	10	9
19 WSDATE	Ligne, date d'écriture	8	10
20 WSCA	Ligne, compte contre-partie	15	11
21 WSDS2	Ligne, description 2	25	12
22 WSV DAT	Ligne, date valeur	8	13
23 WSVAT1	Ligne, Code TVA, base	5	14
24 WSVAT2	Ligne, Code TVA, nature	3	15
25 WSVAT3	Ligne, Code TVA, destination	3	16
26 WSREF5	Ligne, référence 3	15	17
27 WSUSR1	Ligne, zone utilisateur 1	5	
28 WSUSR234	Ligne, zones utilisateurs 2+3+4	9+15+2=26	
29 WSRLNK	Ligne, lien	10	

Option	Description	Action	Endroit	Pgm appelant	Var. &PGM
xxx	Journaux systèmes	Entrée	Modif. écritures sur RBM056D1	RBPVCH04	RBPVCH04
xxx	Journaux systèmes	F9	Modif. écritures sur RBM056D1	RBPVCH04	RBPVCH04